PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta:
2026. gada novembris

Tīmekļvietnes domēna nosaukums (URL):
https://datuplatforma.lv

Iestādes nosaukums:
AS "Sadales tīkls"

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica (vārds, uzvārds, amats):
Jeļena Labanovska, AS "Sadales tīkls", Pamatprocesa vadītājs

Novērtētās lapas	**Galvenā navigācija**	**Pamatstruktūras pārbaude**	**Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss**	**Formu lauki un kļūdu paziņojumi**	**Attēlu tekstuālā alternatīva**	**Virsraksti**	**Krāsu kontrasti**	**Teksta izmēra tālummaiņa**	**Lapu nosaukumi**	**Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī**	**Multimediju (audio, video) satura alternatīvas**
Login	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Sākumskats / Lomu izvēles forma	Atbilst	Atbilst	Neatbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Visi tirgus ziņojumi	Atbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Ziņojumu augšupielāde	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Klienta maiņa objektā (4 skati)	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Papildlietotāja pievienošana	Atbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Klienta EIC meklētājs	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
SO pamata izmaiņu forma	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Neatbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms
Jaunumi	Atbilst	Atbilst	Neatbilst	Nav attiecināms	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Neatbilst	Atbilst	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Ja pārbaudāmais elements atbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, tabulā konkrētajā ailē atzīmēts “Atbilst”. Ja pārbaudāmais aspekts neatbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmēts “Neatbilst”. Ja pārbaudāmais elements neatrodas izvēlētajā lapā, atzīmēts “Nav attiecināms”.

Identificētās neatbilstības:

- Divās portāla sadaļās ne visi elementi pieejami izmantojot tikai tastatūru, rezultātā lietotāji var iestrēgt, nespējot virzīties uz priekšu vai atpakaļ.
- Trūkst mehānismu, lai izlaistu atkārtotus satura blokus, liekot lietotājiem atkārtoti pārvietoties caur tām pašām sadaļām.
- Netiek atbalstīta orientācijas maiņa, nezaudējot saturu vai funkcionalitāti, kas var apgrūtināt lietošanu tiem, kas maina ierīces orientāciju
- Vietnes saturs nereorganizējas vienā kolonnā bez horizontālās ritināšanas, ja tiek palielināts mērogs, kas apgrūtina vietnes lietošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- Dažās sadaļās nav iespējams palielināt tekstu, nezaudējot saturu vai funkcionalitāti. Tas var traucēt piekļuvi lietotājiem, kuriem nepieciešami lielāki teksta izmēri.
- Vienā portāla sadaļā krāsu kontrasts neatbilst piekļūstamības prasībām, apgrūtinot lasāmību lietotājiem ar redzes traucējumiem.
- Tiek izmantota tikai krāsa, lai sniegtu informāciju, kas var radīt barjeras lietotājiem, kuriem ir krāsu uztveres traucējumi.
- Nepietiekami tiek parādīts, kur atrodas tastatūras fokuss, padarot grūtu navigāciju un mijiedarbību ar vietni tastatūras lietotājiem
- Virsraksti nav atpazīstami palīgtehnoloģijām, piemēram, ekrāna lasītājiem, tādējādi apgrūtinot lietotājiem satura struktūras uztveri un navigāciju portālā.
- Kodā ir kļūdas, kas var traucēt palīgtehnoloģijām precīzi interpretēt un pārlūkot saturu.

Pārbaudes protokolu apstiprina atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai.